





Хомут кабельный 3.5х100 нейл. бел. с отвер. для креп. ХОК (уп.100шт) IEK UHH40-4-100-100

UHH40-4-100-100

## Описание

Позволяют обеспечить простоту и удобство крепления и маркировку кабелей, металлорукава, гофрорукава и т.д. Изготовлены из нейлона, обладающим устойчивостью к органическим растворителям, горючесмазочным материалам.Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015.

## Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Нейлон
Высота,м	0.09
Длина ленты, стяжки ,мм	100
Длина, м	0.03
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	20
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Рабочая температура ,град.С	-4580
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Гвоздь
Толщина полосы ,мм	1
Устойчивые к ультрафиолету	Нет
Цвет	Белый
Ширина,м	0.14
Гарантийный срок	1 год



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Материал Пластик

Да

Не содержит (без) галогенов