





Хомут кабельный дюбельный ХД 7х150 полиамид сер. (уп.50шт) IEK UHH80-7-150-50-K41-F

UHH80-7-150-50-K41-F

Описание

Хомуты дюбельные ХД предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен. Изделие обеспечивает легкость и быстроту монтажа, позволяя избавиться в процессе прокладки кабеля от классических дюбелей и шурупов. Изделия могут использоваться как внутри, так и вне помещений. Многоразовый замок хомутов позволят осуществлять повторную прокладку кабеля вдоль трассы, смонтированной с помощью хомутов ХД. Хомуты выдерживают нагрузку 8 кг, поэтому позволяют крепить вдоль стен не только проводку, но и гофрированную трубу ПНД, гофрированную трубу ПВХ и жесткую гладкую трубу. Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид
Высота,м	0.08
Гарантийный срок	1 год
Длина ленты, стяжки ,мм	150
Длина, м	0.2
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	35
Материал	Пластик
Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Рабочая температура ,град.С	-2080
Разборный зажим	Да
Страна	Китай



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип крепления Дюбель

Толщина полосы ,мм 1

Устойчивые к ультрафиолету Нет

Ширина,м 0.15

Цвет Серый