





Выключатель автоматический модульный 1п С 5A 4.5кA BA-101 DEKraft 11150DEK

11150DEK

Описание

Автоматический выключатель серии BA-101 DEKraft; 1P; номинальный ток 5 A; характеристика C; отключающая способность 4,5 кA. Новый механизм расцепления мгновенно разрывает цепь при возникновении аварии. 5 монолитных заклепок повышают прочность корпуса аппарата. Сплошная лицевая панель обеспечивает безопасность эксплуатации аппарата. Боковые каналы охлаждения повышают стабильность работы при высоких температурах окружающей среды. Полностью автоматизированный контроль качества производства.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.018
Гарантийный срок	3 года
Глубина монтажа, установки ,мм	69
Количество защищенных полюсов	1
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальный ток, А.	5
Общее количество полюсов	1
Род тока	Переменный ток (АС)
Род тока С коммутируемым нейтральным проводником	Переменный ток (AC) Нет
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
С коммутируемым нейтральным проводником Серия	Нет DEKraft
С коммутируемым нейтральным проводником Серия Степень загрязнения (число)	Heт DEKraft 3
С коммутируемым нейтральным проводником Серия Степень загрязнения (число) Характеристика срабатывания	HeT DEKraft 3 C



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Степень защиты IP IP20