





МФУ лазерный Ricoh IM C3010 (419308) A3 Duplex серый

419308

Общие

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	ДА
Автоматическое двустороннее копирование	да
Автоматическое двустороннее сканирование	ДА
Веб-интерфейс	ДА
Время выхода первой копии (до),с	6.9
Время печати первой страницы АЗ (цвет),с	6.6
Время печати первой страницы АЗ (ч/б),с	4
Высота	963
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Жесткий диск, емкость,гб	256
Интерфейс Ethernet (RJ-45)	ДА
Количество разъемов USB	2
Комплектация	МФУ, комплект документации, кабель питания. Без стартового тонера!
Копир	да
Максимальная плотность бумаги,г/м2	300
Максимальное количество номеров в памяти	2000
Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное,dpi	600
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное,dpi	600



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi	600
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi	600
Масштабирование (до),%	400
Масштабирование (от),%	25
Минимальная плотность бумаги,г/м2	52
Нагрузка (А4, в месяц)	80000
Объем оперативной памяти,МБ	8192
Отправка изображения по e-mail	ДА
Подходит для офиса	ДА
Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры))	587х963х701мм
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Скорость копирования (АЗ),стр/мин	30
Скорость печати цвет АЗ (до),стр/мин	30
Скорость печати ЧБ АЗ (до),стр/мин	30
Скорость сканирования (цвет),стр/мин	220
Скорость сканирования (ч/б),стр/мин	220
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi
Тип подключения	Проводной
Тип разъема USB	USB 2.0
Цвет	серый/черный
Материал корпуса	пластик