



## МФУ лазерный Canon i-Sensys MF455dw (5161C006/16) A4 Duplex WiFi белый

5161C006/16

## Описание

## Общие

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	ДА
Автоматическое двустороннее копирование	да
Время выхода первой копии (до),с	6.6
Время печати первой страницы А4 (ч/б),с	5.5
Время разогрева,с	14
Высота	895
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м	0
Емкость лотка ручной подачи,лист	100
Интерфейс Ethernet (RJ-45)	ДА
Копир	да
Максимальная плотность бумаги,г/м2	163
Максимальное количество копий за цикл,шт	999
Максимальное количество номеров в памяти	299
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi	600
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi	600
Максимальный размер сканирования,горизонтальный,мм	216
Максимальный уровень шума при работе,дБ	72.2
Масштабирование (до),%	400
Масштабирование (от),%	25



Минимальная плотность бумаги,г/м2

## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Объем оперативной памяти,МБ1024Память факса,стр512Отправка изображения по e-mailДАПоддержка шрифтов45 шрифтов PCL. 136 шрифтов PostScript.Подключение по Wi-FiДа

60

Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры)) 682х895х1083мм Скорость копирования (А4),стр/мин 38

 Скорость печати ЧБ А4 (до),стр/мин
 38

 Скорость сканирования (ч/б),стр/мин
 38

Стандартное разрешение сканирования 600х600dpi

Частота процессора,МГц 800