



МФУ лазерный Xerox C315V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый

C315V_DNI

Описание

Общие

| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
|---|---------------|
| Время выхода первой копии (до),с | 8.2 |
| Время печати первой страницы А4 (цвет),с | 7.9 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б),с | 8 |
| Высота | 462 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
| Емкость лотка ручной подачи,лист | 1 |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА |
| Копир | да |
| Максимальная плотность бумаги,г/м2 | 216 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный,мм | 356 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный,мм | 216 |
| Минимальная плотность бумаги,г/м2 | 60 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 80000 |
| Объем оперативной памяти,МБ | 2048 |
| Подключение по Wi-Fi | Да |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | ДА |
| Размеры (Оргтехника (МФУ, Сканеры, Принтеры)) | 442х462х588мм |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати цвет А4 (до),стр/мин | 33 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до),стр/мин | 33 |



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Стандартное разрешение сканирования

Стартовый картридж в комплекте

Тип подключения

Частота процессора,МГц

600x600dpi

ДА

проводной/беспроводной

1200