

Память DDR PC2-5300 Reg, FB, 4Gb

4Gb DDR2 PC2-5300 ECC

Описание

Одна из самых важных деталей сервера – это модуль памяти. В DDR2 передача данных осуществляется с удвоенной скоростью, так как используются оба среза тактового сигнала. Они обеспечивают более высокую полосу пропускания, меньшее энергопотребление, их конструкция больше способствует охлаждению. В DDR2 содержится терминация на кристалле, предотвращающая отражение сигналов.

Память DDR PC2-5300 ECC Reg 4GB с полной буферизацией DIMM (DDR2-667) ECC (подходит для серверов HP Proliant DL360 G5, DL380 G5, DL580 G5, Dell 2950, Dell R900, Dell 1950)

Общие характеристики:

Параметр	Значение
Тип памяти	DDR2
Форм-фактор	DIMM 240-контактный
Тактовая частота	667MHz
Объем	1 модуль 4 Гб
Поддержка ECC	есть
Буферизованная (Registered)	да
Низкопрофильная (Low Profile)	нет
CAS Latency (CL)	5
Количество ранков	2

Общие

Частота функционирования, МГц	667MHz
Тип оперативной памяти	DDR2
Объем модуля DRAM, Гб	4
Поддержка ЕСС памяти	Да
Потребляемая мощность, Вт	1,8