



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Контроллер WLAN EnGenius, до 20 AP, 8xGE, PoE+

EWS5912FP

### Описание

#### **EWS5912FP**

–

это новый 8 портовый гигабитный PoE+ коммутатор уровня 2. Коммутатор предназначен специально для управления беспроводными сетями от EnGenius.

Удобный и интуитивно понятный веб интерфейс позволяет с легкостью обнаруживать новые беспроводные сети а так же конфигурировать и контролировать их работу! Это полнофункциональный аппаратный контроллер с поддержкой управления до 20 беспроводных устройств серии EnGenius. EWS5912FP

имеет поддержку IEEE 802.3af/at что позволит подключить устройства поддерживающие работу Power over Ethernet без использования дополнительных блоков питания.

Контроллер предназначен для работы совместно с точками доступа серии Neutron.

[Спецификация](#)

[EnGenius L2 Switch CLI Manual](#)

[Quick Install Guide](#)

#### **Основные особенности:**

Бесшовный роуминг;

Меш сети;

Поддержка

PoE+;



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

До 20 точек доступа на контроллер;

Поддержка  
VLAN;

8 портов 10/  
100/100  
0Гбит/с;

Поддержка  
QoS.

#### Область применения:

- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети

#### Технические характеристики:

Модель	EWS5912FP
Пропускная способность	24Гбит/с
SDRAM	256 Мб
Flash	32 Мб
Интерфейсы	
LAN- порты	8 x10/100/1000 Мбит/с
SFP -порты	2x100/1000 Мбит/с
Uplink	2 x100 0Мбит/с
Serial	1 xRJ45
Индикация	
LED	-



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

LED Питание	1
LED Авария	1
LED PoE	1
LED Lan	1
LED Режим PoE	1
LED Lan активность	1
<b>Питание</b>	
PoE	802.3af/at
<b>Физические характеристики</b>	
Рабочая температура	0 — 50 C
Температура хранения	-40 — 70 C
Влажность(без конденсации)	5 — 95%
Размеры	330.20/ 228.60/43.94 мм

## Общие

SFP

Да

PoE

802.3at  
802.3af

Портов LAN

10



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 50