



Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.6 5,0м. PVC standart красный

SNR-UU4-6-050-PST-RD

Описание

Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технолигии "горячей посадки", что значительно повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.

Широко применяются для соединения линий связи с активным и пассивным сетевым оборудованием, подключением терминалов на рабочих местах и прочей сетевой коммутации.

Патч-корды серии

SNR-UU4-6

поставляются стандартыми длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 1.5м; 2.0м; 3.0м; 5.0м; 7.5м: 10.0м. К заказу доступны несколько вариантов цвета внешней оболочки патч-корда (см.вкладку Доп. описание).

Коммутационные шнуры серии

SNR-UU4-5E

отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычеслительных сетей саt.6 (частотная полоса пропускания - 250 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту Т568В. В конструкции коннекторов предусмотренны специальные выступы облегчающими перекоммутацию и монтаж, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы ${f SNR}$



, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Варианты неэкранированных коммутационных шнуров SNR в PVC-оболочке

| Артикул | Конструкция | Количество пар | Категория | Длина | Материа внешней оболочки |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------------------------|
| SNR- UU4-6- 003- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 30см | PVC |
| SNR- UU4-6- 005- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 50см | PVC |
| SNR- UU4-6- 010- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 100см | PVC |
| SNR- UU4-6- 015- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 150см | PVC |
| SNR- UU4-6- 020- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 200см | PVC |
| SNR- UU4-6- 030- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 300см | PVC |
| SNR- UU4-6- 050- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 500см | PVC |
| SNR- UU4-6- 075- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 750см | PVC |
| SNR- UU4-6- 100- PST-RD | U/UTP | 4 | cat.6 | 10м | PVC |





| SNR- UU4-6- 003- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 30см | PVC |
|-----------------------------------|-------|---|-------|-------|-----|
| SNR- UU4-6- 005- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 50см | PVC |
| SNR- UU4-6- 010- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 100см | PVC |
| SNR- UU4-6- 015- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 150см | PVC |
| SNR- UU4-6- 020- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 200см | PVC |
| SNR- UU4-6- 030- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 300см | PVC |
| SNR- UU4-6- 050- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 500см | PVC |
| SNR- UU4-5E- 075- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 750см | PVC |
| SNR- UU4-5E- 100- PST-GY | U/UTP | 4 | cat.6 | 10м | PVC |
| SNR- UU4-6- 003- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 30см | PVC |
| SNR- UU4-6- 005- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 50см | PVC |





| SNR- UU4-6- 010- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 100см | PVC |
|----------------------------------|--------|---|-------|-------|-------|
| SNR- UU4-6- 015- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 150см | PVC |
| SNR- UU4-6- 020- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 200см | PVC |
| SNR- UU4-6- 030- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 300см | PVC |
| SNR- UU4-6- 050- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 500см | PVC |
| SNR- UU4-6- 075- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 750см | PVC |
| SNR- UU4-6- 100- PST-BL | U/UTP | 4 | cat.6 | 10м | PVC |
| SNR- UU4-6- 003- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 30см | PVC |
| SNR- UU4-6- 005- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 50см | PVC |
| SNR- UU4-6- 010- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 100см | PVC |
| SNR- UU4-6- 015- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 150см | PVC |
| CND | 11/175 | A | | 200 | D) (C |



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

| SNK- UU4-6- 020- PST-BK | U/U1P | 4 | Cat.6 | 200CM | PVC |
|----------------------------------|-------|---|-------|-------|-----|
| SNR- UU4-6- 030- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 300см | PVC |
| SNR- UU4-6- 050- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 500см | PVC |
| SNR- UU4-6- 075- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 750см | PVC |
| SNR- UU4-6- 100- PST-BK | U/UTP | 4 | cat.6 | 10м | PVC |