



Шкаф телекоммуникационный напольный 22U 600x600мм, серия TFC (SNR-TFC-226060-GS-G)

SNR-TFC-226060-GS-G

Описание

Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC - универсальное решение для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймого стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

- ⊳ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.
- ⊳ Передняя дверь шкафа выполнена из тонированного закаленного стекла. Задняя дверь металлическая, глухая. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.
- ⊳ Благодаря **легкосъемным боковым панелям** обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.
- ⊳ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.
- ⊳ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.
- ⊳ Напольный шкаф ТFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.
- ⊳ В шкафу предусмотрен болт заземления.
- ⊳ В конструкции шкафа предусмотрена установка активной вентиляции (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.



В комплект поставки входят набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.), крепеж для сборки шкафа.

Габариты и компоненты шкафа:

Информация для заказа:

Артикул	Высота, U	Ширина,мм	Глубина, мм	Высота, мм
SNR-TFC-226060-GS-G	22	600	600	1166
SNR-TFC-226080-GS-G	22	600	800	1166
SNR-TFC-226010-GS-G	22	600	1000	1166
SNR-TFC-276060-GS-G	27	600	600	1388
SNR-TFC-276080-GS-G	27	600	800	1388
SNR-TFC-276010-GS-G	27	600	1000	1388
SNR-TFC-326060-GS-G	32	600	600	1610
SNR-TFC-326080-GS-G	32	600	800	1610
SNR-TFC-326010-GS-G	32	600	1000	1610
SNR-TFC-376060-GS-G	37	600	600	1833
SNR-TFC-376080-GS-G	37	600	800	1833
SNR-TFC-376010-GS-G	37	600	1000	1833
SNR-TFC-426060-GS-G	42	600	600	2055
SNR-TFC-426080-GS-G	42	600	800	2055
SNR-TFC-426010-GS-G	42	600	1000	2055
SNR-TFC-476060-GS-G	47	600	600	2277
SNR-TFC-476080-GS-G	47	600	800	2277
SNR-TFC-476010-GS-G	47	600	1000	2277

Общие

Тип шкафа Телекоммуникационный шкаф

Класс защиты IP IP20

Высота, U 22

Ширина 600

Высота, мм 1093

Глубина, мм 600



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Полезная глубина, мм 350

Распределенная нагрузка,кг 800

Тип двери спереди Стеклянная

Тип двери сзади Цельнометаллическая панель

Цвет Серый