



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

# Шкаф телекоммуникационный напольный 47U 600x800мм, серия TFC (SNR-TFC-476080-GS-G)

SNR-TFC-476080-GS-G

## Описание

**Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC** - универсальное решение для размещения стандартного кроссового, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймового стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

➤ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.

➤ Передняя дверь шкафа выполнена из тонированного закаленного стекла. Задняя дверь - металлическая, глухая. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.

➤ Благодаря **легкосъемным боковым панелям** обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.

➤ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.

➤ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.

➤ Напольный шкаф TFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.

➤ В шкафу предусмотрен **болт заземления**.

➤ В конструкции шкафа предусмотрена установка **активной вентиляции** (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.

В комплект поставки входят набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.), крепеж для сборки шкафа.

## Общие

Тип шкафа

Телекоммуникационный шкаф

Тип установки

Напольное



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Класс защиты IP             | IP20                       |
| Высота, U                   | 47                         |
| Ширина                      | 600                        |
| Высота, мм                  | 2193                       |
| Глубина, мм                 | 800                        |
| Полезная глубина, мм        | 550                        |
| Распределенная нагрузка, кг | 800                        |
| Тип двери спереди           | Стеклянная                 |
| Тип двери сзади             | Цельнометаллическая панель |
| Цвет                        | Серый                      |

## Доп. описание

Габариты и компоненты шкафа:

Информация для заказа:

| Артикул             | Высота, U | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|---------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| SNR-TFC-226060-GS-G | 22        | 600        | 600         | 1166       |
| SNR-TFC-226080-GS-G | 22        | 600        | 800         | 1166       |
| SNR-TFC-226010-GS-G | 22        | 600        | 1000        | 1166       |
| SNR-TFC-276060-GS-G | 27        | 600        | 600         | 1388       |
| SNR-TFC-276080-GS-G | 27        | 600        | 800         | 1388       |
| SNR-TFC-276010-GS-G | 27        | 600        | 1000        | 1388       |
| SNR-TFC-326060-GS-G | 32        | 600        | 600         | 1610       |
| SNR-TFC-326080-GS-G | 32        | 600        | 800         | 1610       |
| SNR-TFC-326010-GS-G | 32        | 600        | 1000        | 1610       |
| SNR-TFC-376060-GS-G | 37        | 600        | 600         | 1833       |
| SNR-TFC-376080-GS-G | 37        | 600        | 800         | 1833       |
| SNR-TFC-376010-GS-G | 37        | 600        | 1000        | 1833       |
| SNR-TFC-426060-GS-G | 42        | 600        | 600         | 2055       |
| SNR-TFC-426080-GS-G | 42        | 600        | 800         | 2055       |
| SNR-TFC-426010-GS-G | 42        | 600        | 1000        | 2055       |
| SNR-TFC-476060-GS-G | 47        | 600        | 600         | 2277       |
| SNR-TFC-476080-GS-G | 47        | 600        | 800         | 2277       |
| SNR-TFC-476010-GS-G | 47        | 600        | 1000        | 2277       |