



Шкаф телекоммуникационный напольный 32U 600x1000мм, серия TFC (SNR-TFC-326010-GS-G)

SNR-TFC-326010-GS-G

Описание

Шкаф телекоммуникационный напольный серии TFC - универсальное решение для размещения стандартного кросского, телекоммуникационного и активного оборудования 19-тидюймового стандарта. Используется в телекоммуникационных и серверных помещениях.

Шкаф имеет привлекательный современный дизайн, обеспечивает удобное обслуживание оборудования и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка - 800 кг. Степень защиты - IP 20.

- ▷ Несущая конструкция шкафов представляет собой цельносварные рамы, которые соединяют между собой крышу и основание шкафа.
- ▷ Передняя дверь шкафа выполнена из тонированного закаленного стекла. Задняя дверь - металлическая, глухая. Передняя и задняя двери оснащены **замками**.
- ▷ Благодаря **легкосъемным боковым панелям** обеспечивается удобный доступ к оборудованию с четырех сторон.
- ▷ Для удобства монтажа кабельный ввод может быть осуществлен как сверху, так и снизу шкафа.
- ▷ Вертикальные профили имеют юнитовую разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7.
- ▷ Напольный шкаф TFC комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения.
- ▷ В шкафу предусмотрен **болт заземления**.
- ▷ В конструкции шкафа предусмотрена установка **активной вентиляции** (Приобретается отдельно).

Шкаф поставляется в разборном виде, инструкция по сборке представлена в паспорте.

В комплект поставки входят набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.), крепеж для сборки шкафа.

Габариты и компоненты шкафа:

Информация для заказа:

| Артикул | Высота, U | Ширина,мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| SNR-TFC-226060-GS-G | 22 | 600 | 600 | 1166 |
| SNR-TFC-226080-GS-G | 22 | 600 | 800 | 1166 |
| SNR-TFC-226010-GS-G | 22 | 600 | 1000 | 1166 |
| SNR-TFC-276060-GS-G | 27 | 600 | 600 | 1388 |
| SNR-TFC-276080-GS-G | 27 | 600 | 800 | 1388 |
| SNR-TFC-276010-GS-G | 27 | 600 | 1000 | 1388 |
| SNR-TFC-326060-GS-G | 32 | 600 | 600 | 1610 |
| SNR-TFC-326080-GS-G | 32 | 600 | 800 | 1610 |
| SNR-TFC-326010-GS-G | 32 | 600 | 1000 | 1610 |
| SNR-TFC-376060-GS-G | 37 | 600 | 600 | 1833 |
| SNR-TFC-376080-GS-G | 37 | 600 | 800 | 1833 |
| SNR-TFC-376010-GS-G | 37 | 600 | 1000 | 1833 |
| SNR-TFC-426060-GS-G | 42 | 600 | 600 | 2055 |
| SNR-TFC-426080-GS-G | 42 | 600 | 800 | 2055 |
| SNR-TFC-426010-GS-G | 42 | 600 | 1000 | 2055 |
| SNR-TFC-476060-GS-G | 47 | 600 | 600 | 2277 |
| SNR-TFC-476080-GS-G | 47 | 600 | 800 | 2277 |
| SNR-TFC-476010-GS-G | 47 | 600 | 1000 | 2277 |

Общие

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Тип шкафа | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки | Напольная |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 800 |

Размеры

| | |
|----------------------|------|
| Высота, У | 32 |
| Ширина | 600 |
| Высота, мм | 1533 |
| Глубина, мм | 960 |
| Полезная глубина, мм | 710 |

Конструкция и материалы

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Тип двери спереди | Стеклянная |
| Тип двери сзади | Цельнометаллическая панель |