



## Серверная платформа SNR-SR3224R, 3U, E5-2600v4, DDR4, 24xHDD, резервируемый БП

SNR-SR3224R

### Описание

Сервер высокой дисковой плотности на базе процессоров Intel. Позволяет использовать до 24 жёстких дисков форм-фактора 2,5" или 3,5". Резервируемые блоки питания обеспечивают надёжную защиту от аварий.

Спроектирован для использования в системах видеонаблюдения и системах хранения/резервирования данных.

#### Поддержка:

Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт  
Память: до 1024GB DDR4 ECC REG  
Жёсткие диски: до 24шт 2,5"/3,5" SATA  
Аппаратный RAID-контроллер поддерживается через Riser адаптер

#### В комплект входит:

Шасси SNR-SR3224R - 1шт  
Жесткие диски: отсутствуют  
Аппаратный HBA-контроллер LSI2008 - 1шт  
Экспандер - 2шт  
Блок питания - 2шт, 770W  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 24шт  
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт  
Радиатор процессора - 2шт

### Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB	1
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Количество отсеков 3,5"	24
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	mSAS
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA2011-3
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	770

## Физические характеристики


Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	3U

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

## Доп. описание

**Поддержка операционных систем**



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Операционная система	Microsoft Windows Server 2008 R2(x64) Microsoft Windows 2012 (x64) Microsoft Windows 2012 R2 (x64) Microsoft Windows Server 2016 (x64) Red Hat Enterprise Linux* (x64) SUSE Linux Enterprise Server* (x64) Ubuntu Linux Server* (x64)
Гипервизоры виртуальных машин	VMware ESXi 5.1 U2 P05(except Fultondale),ESXi 5.5 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 (x64) Xen 3.3/3.4/3.5 Linux KVM(RHEL 6) Microsoft Azure (Parallels Server )