



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видеокамера UNV IPC324LR3-VSPF28

UNV IPC324LR3-VSPF28

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 30

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / 3D DNR / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.03

ВидеоКодек H.264/H.264B/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 4

Первый поток 20кс (2592x1520)

Второй поток 20кс (1280x720)

Третий поток 20кс (720x576)

Аудио интерфейсы без аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	104.4

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	Ø 109 × 81
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----