

Kapтa 2-тюнерного приемника DVB-S2 DD DuoFlex S2 V4A

DuoFlex S2 V4A

Описание

Интерфейс **DuoFlex** - это уникальная особенность карт производства компании Digital Devices GmbH (Германия), позволяющая расширить их функционал без существенных затрат. К картам серии Cine или Octopus можно подключить до трёх дополнительных карт - DVB-S/S2 демодуляторов или CI дескремблеров. Также можно подключить дополнительные карты к карте расширения Octopus Bridge, что позволит собрать произвольное количество тюнеров и CI дескремблеров. Каждая дополнительная карта занимают один слот PCIe, но получает питание от основной карты. Карты Digital Devices можно использовать для построения головной станции ТВ по индивидуальному проекту.

Дополнительная карта **DuoFlex S2 V4A** позволяет принять сигнал 2 транспондеров DVB-S/S2.

Для использования карты необходимо установить специальное программное обеспечение (например, Cesbo Astra).

Особенности:

2 ВЧ входа, приём до 2 транспондеров DVB-S/S2 одновременно;

Максимальный битрейт каждого транспондера - 180 Мбит/с;

Диапазон символьной скорости: 1...67,5 МСимв/сек;

Поддержка команд DiSEqC уровня 1.2 и 1.3 (USALS);

Можно установить в любой слот PCI Express (от X1 до X16);

Можно установить как в полноразмерный, так и в низкопрофильный корпус (низкопрофильная планка входит в комплект поставки).

Общие характеристики

Тип устройства Карта расширения интерфейсов

Габариты, мм 43 x 83 x 14

Потребляемая мощность, Вт 3,1