ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серверная платформа Tyan Thunder SX B7102T76V12HR, 2U, Scalable, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

B7102T76V12HR-2T-N

Описание

Высокопроизводительный сервер
Tyan Thunder SX B7102T76V12HR высотой 2U
. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2 шт.
Память: до 3Тб 2666MHz DDR4 ECC REG
Жёсткие диски: до 12 шт. 2.5"/3.5" SATA
Видеоадаптеры: до 2 шт.

В комплект входит:

Шасси
B7102T76V12HR-2T-N
- 1 шт.
Жесткие диски: отсутствуют
1 шт.
M7102T76-R16-2F
riser
2 шт.
M7102T76-L16-2F
riser
Блок питания 1200W - 2шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5"/3.5" - 12 шт.
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.
Радиатор процессора - 1 шт.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов расширения PCI-E	4
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35

Доп. описание

Список поддерживаемых видеокарт

Список поддерживаемых операционных систем

Windows

Windows Server 2012 R2 x64
Windows Server 2016 Enterprise x64

Linux

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

RHEL 6.4 x64
RHEL 6.5 x64
RHEL 7.3 x64
RHEL 7.4 x64
CentOS 7.3 x64
CentOS 7.4 x64
Ubuntu 16.04 x64
Ubuntu 17.04 x64
Suse 11 SP4 X64
Suse 12 SP2 X64