



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC, 1600Вт x 20 мин (ИБП, блок батарей, салазки, SNMP)

SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT

Описание

Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.

ИБП серии Element идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Особенности:

- Технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ
- Коэффициент выходной мощности 0,9

- ИБП может совместно работать с генераторами

- Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки

- Поддерживает ECO режим

- Функция «холодного старта»

- Стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты

- Функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки

- Возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей

- Для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей

- Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)

- Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей

- LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U

Комплект поставки:

Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC
Блок батарей для ИБП 2000VA
Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
Модуль SNMP DL801 для ИБП
Руководство пользователя ИБП
CD диск с программным обеспечением
USB кабель
Кабель питания (вход и выход)
Кабель RS232
Кронштейны, для монтажа в стойку

Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке

Мощность, Вт	200
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT	52м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 1 Блок батарей	3ч 40м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 2 Блок батарей	7ч 05м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 3 Блок батарей	9ч 3 5м
SNR-UPS-ONRM-2000-S48-KIT + 4 Блок батарей	13ч 0м

Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)