ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера Dahua DH-IPC-HF8242FP-FD 2Мп, видеоаналитика, детекция лиц, MicroSD, DC12В/AC24В/POE

DH-IPC-HF8242FP-FD

Описание

Корпусная камера **DH-IPC-HF8242FP-FD** способна выполнять съемку в разрешении FullHD с частотой 60 кадров в секунду, поддерживает наиболее прогрессивные технологии повышения качества изображения, а также функцию Face Detection, основанную на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения.

Устройство поддерживает инновационную технологию Starlight. Она позволяет устанавливать камеры и выполнять съемку в самых сложных условиях освещения. Электроника камеры фиксирует четкую и пригодную к обработке картинку при уровне освещения в 0,005 люкс.

Поддерживаются технологии интеллектуальной обработки изображения. Устройство не только выполняет запись окружающей обстановки, но и анализирует ее. Пользователь может запрограммировать запуск различных сценариев реагирования на события. Например, сообщать об обнаружении движения, расфокусировке объектива, вторжении в зону, пересечении линий…

С помощью этой камеры можно развернуть не только охранную сеть, но и систему сбора статистических данных для реализации различных бизнес-сценариев и маркетинговых действий. Устройство может подсчитывать количество людей в помещении, формировать тепловую карту движения людей. Поддерживается автоматическое формирование нужных отчетов с заданной периодичностью и передача полученной информации в специализированные приложения.

Устройство выполняет съемку с использованием технологии Smart Scene Adaptive. Специальная интеллектуальная система автоматически оценивает изменение освещенности сцены, обращая особое внимание на появление ярких огней. При увеличении уровня подсветки камера изменяет параметры экспозиции. Эта технология, например, уменьшает засветку только от ярких источников света и позволяет записывать видео высочайшего качества.

Дополнительные характеристики Dahua DH-IPC-HF8242FP-FD:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

поддерживается сжатие изображения с использованием кодеков H.265+;

поддерживается автоматическая цветовая температура;

базовая видеоаналитика и интеллектуальные функции;

аудио вход и выход;

поддерживается определение движения, включая зональное распределение.