



IP камера Dahua DH-IPC-HFW2200RP-VF уличная мини 2.0Мп, объектив 2.8-12мм, ИК до 30 метров, РоЕ (не для уличного использования)

DH-IPC-HFW2200RP-VF(не для уличного использования)

Описание

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Model
Camera
Image Sensor
Effective Pixels
Scanning System
Electronic Shutter Speed
Min. Illumination
S/N Ratio
Video Output
Camera Features
Max. IR LEDs Length
Day/Night



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Day/Nigiit	
Backlight Compensation	
White Balance	
Gain Control	
Noise Reduction	
Privacy Masking	
Lens	
Focal Length	
Max Aperture	
Focus Control	
Angle of View	
Lens Type	
Mount Type	
Video	
Compression	
Resolution	
Frame Rate	Main Stream



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

	Sub Stream
Bit Rate	
Audio	
Compression	
Interface	
Network	
Ethernet	
Wi-Fi	
Protocol	
Compatibility	
Max. User Access	
Smart Phone	
Auxiliary Interface	
Memory Slot	
RS485	
Alarm	



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

PIR Sensor Range	
General	
Power Supply	
Power Consumption	
Working Environment	
Ingress Protection	
Vandal Resistance	
Dimensions	
Weight	
[4]	Þ

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения





Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Rol / BLC / AGC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек Н.264

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25/30кс (1920х1080)

Второй поток 25/30кс D1

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.7-12

Тип объектива моторизованный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.4

Горизонтальный угол обзора,° 98.1-29.9

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище нет Тревожный вход/выход нет

Питание

Питание 12В DC; 802.3af

Потребляемая мощность, Вт 4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -30 до 60

Размеры, мм $72 \times 80 \times 212.8$

BEC, ΚΓ 0.65



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Материал корпуса Металл

Сеть

Wi-Fi в камере нет