





IP-камера Dahua DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B, 2Мп (1920 × 1080) 30к/с, объектив 3.6мм, 12В/РоЕ 802.3af, WDR 120дБ, ИК до 50м, microSD до 256Г6, IP67

DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры ІР

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / BLC / Rol / 3D DNR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.002

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 25/30кс (1920х1080)





Второй поток 30кс (704х480), 25кс (704х576)

Третий поток 25/30кc (1280x720)

Аудио интерфейсы микрофон

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 3.6

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.6

Горизонтальный угол обзора,° 87

PTZ

Стеклоочиститель нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 5.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Размеры, мм $192.7 \times 70.5 \times 66.4$

BEC, KΓ 0.59

Материал корпуса Металл

Сеть

Wi-Fi в камере нет