



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (2.8mm), 4Мп, объектив 2.8мм, DC12В/PoE, WDR 120дБ, ИК до 80м, IP67

DS-2CD2T43G0-I8 (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-128Гб
--------------------------	-----------------

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	80
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения
-------------------	---

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Улучшение изображения	3D DNR / Roi / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.018
ВидеоКодек	H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	4Мп 25кс
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1280x720, 640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 31-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	98
Вертикальный угол обзора,°	55

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	9.5
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø105 x 299.7
ВЕС, КГ	1.18
Материал корпуса	Металл