



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Приставка телевизионная IPTV B-OptiX BO300W

BO300W

Описание

Приставка **BO250W** – IPTV приставка из семейства B-OptiX, предназначенная для предоставления IPTV услуг для операторов. Приставка построена на новейшем процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате Full HD.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA, miracast делают приставки семейства B-OptiX мощным домашним медиацентром.

Отличие моделей приставок линейки B-OptiX				
Параметр	BO250W	BO300W	BO250W2G	BO300W2G
RAM	1 ГБайт	1 ГБайт	2 ГБайта	2 ГБайта
Wi-Fi	отсутствует	2,4/5 ГГц 801.11n/ac	отсутствует	2,4/5 ГГц 801.11n/ac

Общие

Чипсет	Amlogic S905W
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	8 ГБ eMMC
Операционная система	AOSP 7.1
Ethernet	100Base-T
Wi-Fi	802.11ac 2,4+5ГГц
microSD	Да
HDMI выход	HDMI 2.0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Разрешение видео	720p
	576i
	480p
	1080p/i
Соотношение сторон	16:9
	4:3
AV выход	Да
USB	2xUSB2.0
Поддержка форматов	*.rm
	*.avi
	*.bmp
	*.dat
	*.gif
	*.jpg
	*.mkv
	*.mov
	*.mp4
	*.wmv
	*.mpg
	*.mpeg
	RM
	AAC
Аудио форматы	OGG
	OGA
	MPEG-2 Layer II
	MPEG-1 layer1/2
	MPEG
	M4A
	FLAC
	Ape
	ALAC
	HE-AAC
Аудио режимы	Левый
	Сtereo
	Правый
	Моно
Поддержка протоколов	UDP; IPv6; IPv4; MULTICAST; RTP; FTP; UPnP; TCP; HTTPS; HTTP; RTSP; DNS; DHCP
Источник питания	5V DC, 2A
Потребление	10 Вт (макс)

Доп. описание


Текущие ветки прошивки

Основная ветка с ПО разработки ООО НАГ может получена через вашего менеджера

Приставки поддерживают следующие программное обеспечение:

IPTVPORTAL (CAS реализован для unicast и multicast)

24h.TV (24часаТВ)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ТИТВ (Klever TV)
СМОТРЁШКА
Peers.TV
Impuls TV
TVIPmedia
Moovi (Медиаоператор)

Комплект поставки*:

ТВ-Приставка
Блок питания PS for UHD200
ИК пульт RCU for UHD slim
2 батарейки AAA
HDMI кабель HDMI-PC-2.0-1.5
Руководство пользователя

* В стандартной комплектации возможны дополнительные опции