



## Приставка телевизионная IPTV B-OptiX BO300W2G

BO300W2G

### Описание

Приставка **BO250W** – IPTV приставка из семейства B-OptiX, предназначенная для предоставления IPTV услуг для операторов. Приставка построена на новейшем процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате Full HD.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA, miracast делают приставки семейства B-OptiX мощным домашним медиacentром.

Отличие моделей приставок линейки B-OptiX				
Параметр	BO250W	BO300W	BO250W2G	BO300W2G
RAM	1 ГБайт	1 ГБайт	2 ГБайта	2 ГБайта
Wi-Fi	отсутствует	2,4/5 ГГц 801.11n/ac	отсутствует	2,4/5 ГГц 801.11n/ac

### Общие

Чипсет	Amlogic S905W
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	8 ГБ eMMC
Операционная система	AOSP 7.1
Ethernet	100Base-T
Wi-Fi	802.11ac 2,4+5ГГц
microSD	Да
HDMI выход	HDMI 2.0



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Разрешение видео	720p 1080p/i 480p 576i
Соотношение сторон	16:9 4:3
AV выход	Да
USB	2xUSB2.0
Поддержка форматов	*.mpeg *.bmp *.dat *.gif *.jpg *.avi *.mkv *.mp4 *.mpg *.rm *.wmv *.mov
Аудио форматы	OGA AAC RM OGG MPEG-2 Layer II MPEG-1 layer1/2 MPEG M4A FLAC Ape ALAC HE-AAC
Аудио режимы	Сtereo Левый Правый Моно
Поддержка протоколов	TCP; HTTPS; IPv6; HTTP; MULTICAST; RTP; FTP; UPnP; IPv4; DNS; DHCP; UDP; RTSP
Источник питания	5V DC, 2A
Потребление	10 Вт (макс)

## Доп. описание

### Текущие ветки прошивки

Основная ветка с ПО разработки ООО НАГ может получена через вашего менеджера

Приставки поддерживают следующие программное обеспечение:

IPTVPORTAL (CAS реализован для unicast и multicast)

24h.TV (24часаТВ)

ТИТВ (Klever TV)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

**СМОТРЁШКА**

Peers.TV

Impuls TV

TVIPmedia

Moovi (Медиаоператор)

**Комплект поставки\*:**

ТВ-Приставка

Блок питания PS for UHD200

ИК пульт RCU for UHD slim

2 батарейки AAA

HDMI кабель HDMI-PC-2.0-1.5

Руководство пользователя

\* В стандартной комплектации возможны дополнительные опции