



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



SIP-телефон Yealink W60B
DECT, базовая станция, 8 SIP-аккаунтов, до 8 трубок на базу, 8 одновременных разговоров

W60B

Описание

Yealink W60B - это базовая станция IP DECT к которой возможно подключить до 8-ми беспроводных устройств. Базовая станция W60B подходит для создания DECT-инфраструктуры малого и среднего бизнеса в которых стоит задача: организовать беспроводную телефонию. Базовая станция обладает функционалом таким как: присвоение коротких номеров для DECT-устройств, перевод вызова, групповые вызовы и пр..

Отличительной особенностью базовой станции **W60B** является возможность восстановить программное обеспечение при любом сбое, т.к. прошивка по-умолчанию записана в память устройства.

Основные особенности:

- Поддержка 8 SIP-аккаунтов;
- Поддержка 8 одновременных разговоров;
- Поддержка 6 репитеров RT30;
- Зона покрытия внутри помещения: 20м ~ 50м;
- Зона покрытия вне помещения: 300м;
- Рабочая частота 1880 - 1900 MHz;
- Поддержка PoE

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	2.4" 240x320
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
------------------------	---

Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP; UDP
-------------------	---------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Скорость и дуплекс

нет

Поддержка сетевого подключения

DHCP
PPPoE
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

205x196x95

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

0.8

Записные книги

Аудио конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

100

Журнал вызовов (количество записей)

100

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF

Нет

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность

LLDP
802.1x
SRTP

Функции администрирования

Management

PnP / TFTP / HTTPS / HTTP / FTP / DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A

Доп. описание

Комплект поставки:

1. Базовая станция - 1 шт.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

2. Подставка - 1 шт.
3. Адаптер питания: Вход AC 100~240В, Выход DC 5В, 600мА - 2 шт.
4. Ethernet-кабель - 1 шт.
5. Руководство пользователя - 1 шт.
6. Гарантийный талон - 1шт.